


Instrukcja pobierania dokumentów jakościowych (deklaracje, oznakowanie CE, ID) ze strony dokumentyholcim.pl dla kruszyw oraz betonu

1. W wyszukiwarce internetowej należy wpisać adres strony : <https://dokumentyholcim.pl/>



The screenshot displays the website interface for Holcim's document database in Poland. The header features the Holcim logo and a navigation menu with options: Strona główna, Zakłady Kruszyw, Wytwórnice Betonu, and Kontakt. The main content area is titled 'Baza dokumentów Holcim w Polsce' and includes a notice about the migration of documents from Lafarge's website to the current platform as of February 1, 2024. It lists three types of documents available: Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Właściwości Użytkowych, and Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje. Below this, there are instructions on how to search for documents, including a search bar with a dropdown menu set to 'wszędzie' and a search button. At the bottom, there are two prominent buttons: 'Zakłady Kruszyw' and 'Wytwórnice Betonu'.

HOLCIM

Strona główna

Zakłady Kruszyw

Wytwórnice Betonu

Kontakt

Baza dokumentów Holcim w Polsce

W związku ze zmianą marki Lafarge na Holcim z dniem 01.02.2024r., dokumenty ze strony www.dokumentylafarge.pl przeniesione zostały na stronę www.dokumentyholcim.pl.

Na stronie udostępniono obowiązujące dokumenty dla określonych grup wyrobów budowlanych, takie jak:

- **Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych** zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- **Deklaracje Właściwości Użytkowych** wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w oparciu o normy zharmonizowane,
- **Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje**

Dokumenty w wersji elektronicznej mogą być pobrane w celach określonych w przywołanych rozporządzeniach.

W katalogach głównych (beton i kruszywa) znajdują się foldery z dokumentacją dla wszystkich zakładów produkcyjnych.

Wyszukiwanie możliwe jest po wpisaniu **8 cyfrowego kodu wyrobu/ towaru** (znajdującego się na dokumencie WZ i fakturze)

Dokumenty w formie papierowej mogą być przekazane na życzenie klienta. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy (pasek informacyjny z lewej strony witryny).

Właścicielem dokumentów jest grupa Holcim <https://www.holcim.pl/> Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.

Katalogi główne

Szukaj

Zakłady Kruszyw

Wytwórnice Betonu

2. Następnie należy odszukać 8-cyfrowy numer towaru/materiału, który można odnaleźć na dokumencie WZ.

CE  Ostrowita, 31-05-2022 20:12
Zawroenia Ostrowite
77-130 Lipnica

WZ - Wydanie materiałów na zewnątrz

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 142 B 02-305, Warszawa NIP: PL5210411806	Dokument WZ Nr. dok.: 33211145788 Nr. zlec.: 40728344 Nr. kontr.: 0002036287 Typ Kontraktu: ZCP Rodzaj zapłaty: PRZELEW	Godz. dostawy: Od: 01.06.2022 Do: 01.06.2022 Od: 07:00 Do: 15:00 Typ transportu: DDP Pojazd: GBY0750C Naczepa: GDA96033 Kierowca: Michal Dawidowski
---	---	--

KLIENT BT TOPBETON GORZÓW 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. ELZBIETY ZAWACKIEJ 45 NIP: 8521023887	0000175014 BUDOWA BT TOP BETON PILA INF 64-920 Pila- Gm.Pila UL. KOSSAKA 96A	0100620385 PRZEWOŹNI TRANSPORT CIĘŻAROWY ZOMEX 77-100 BYTÓW UL. LEOPOLDA STAFFA 5	0001124728
---	---	--	-------------------


Lp	Nr towaru	Nazwa Asortymentu	Netto	Wartość brutto
	15014941	Kruszywo grube 2/8 mm P321	26,08	

PN-EN 13043:2004

Uwagi: GDA58881

	Data i czas ważenia	Wynik ważenia	Netto
Tara	31-05-2022 20:06	13,920	
Brutto	31-05-2022 20:12	40,000	26,080

3. Pobrany 8-cyfrowy numer z dokumentu WZ należy wpisać w miejsce zaznaczone strzałką



The screenshot shows the Holcim website interface. On the left is a dark navigation menu with the Holcim logo and links for 'Strona główna', 'Zakłady Kruszyw', 'Wytwórnice Betonu', and 'Kontakt'. The main content area is titled 'Baza dokumentów Holcim w Polsce' and contains information about document availability and a list of documents. Below this is a search section titled 'Katalogi główne' with a search bar and a 'Szukaj' button. A red arrow points to the search input field, and a red box highlights the 'Szukaj' button. The search input field contains the text '8-cyfrowy kod wyrobu'. Below the search bar are two sections: 'Zakłady Kruszyw' and 'Wytwórnice Betonu', each with a sub-header for 'Deklaracje Właściwości Użytkowych'.

HOLCIM

Strona główna

Zakłady Kruszyw

Wytwórnice Betonu

Kontakt

Baza dokumentów Holcim w Polsce

W związku ze zmianą marki Lafarge na Holcim z dniem 01.02.2024r., dokumenty ze strony www.dokumentylafarge.pl przeniesione zostały na stronę www.dokumentyholcim.pl.

Na stronie udostępniono obowiązujące dokumenty dla określonych grup wyrobów budowlanych, takie jak:

- **Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych** zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- **Deklaracje Właściwości Użytkowych** wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w oparciu o normy zharmonizowane,
- **Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje**

Dokumenty w wersji elektronicznej mogą być pobrane w celach określonych w przywołanych rozporządzeniach.

W katalogach głównych (beton i kruszywa) znajdują się foldery z dokumentacją dla wszystkich zakładów produkcyjnych.

Wyszukiwanie możliwe jest po wpisaniu **8 cyfrowego kodu wyrobu/ towaru** (znajdującego się na dokumencie WZ i fakturze)

Dokumenty w formie papierowej mogą być przekazane na życzenie klienta. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Właścicielem dokumentów jest grupa Holcim <https://www.holcim.pl/>. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.

Katalogi główne

Szukaj wszędzie

8-cyfrowy kod wyrobu

Szukaj

Zakłady Kruszyw

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wytwórnice Betonu

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych / Deklaracje Właściwości Użytkowych

4. W polu obok istnieje możliwość dodatkowego wyboru zakładu, dla którego wyszukiwana jest deklaracja. Krok ten nie jest obowiązkowy — w przypadku jego pominięcia system automatycznie wyświetli wszystkie dokumenty przypisane do wskazanego numeru towaru.

The screenshot shows the HOLCIM website interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Strona główna, Zakłady Kruszyw, Wytwórnie Betonu, and Kontakt. The main content area is titled 'Baza dokumentów Holcim w Polsce' and contains a notice about document migration from Lafarge to Holcim. Below the notice is a list of document types: Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Właściwości Użytkowych, and Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje. A search section at the bottom features a dropdown menu with 'wszędzie' selected, a text input for '8-cyfrowy kod wyrobu', and a 'Szukaj' button. Two large buttons at the bottom are labeled 'Zakłady Kruszyw' and 'Wytwórnie Betonu'.

HOLCIM

Strona główna

Zakłady Kruszyw

Wytwórnie Betonu

Kontakt

Baza dokumentów Holcim w Polsce

W związku ze zmianą marki Lafarge na Holcim z dniem 01.02.2024r., dokumenty ze strony www.dokumentylafarge.pl przeniesione zostały na stronę www.dokumentyholcim.pl.

Na stronie udostępniono obowiązujące dokumenty dla określonych grup wyrobów budowlanych, takie jak:

- **Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych** zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- **Deklaracje Właściwości Użytkowych** wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w oparciu o normy zharmonizowane,
- **Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje**

Dokumenty w wersji elektronicznej mogą być pobrane w celach określonych w przywołanych rozporządzeniach.

W katalogach głównych (beton i kruszywa) znajdują się foldery z dokumentacją dla wszystkich zakładów produkcyjnych.

Wyszukiwanie możliwe jest po wpisaniu **8 cyfrowego kodu wyrobu/ towaru** (znajdującego się na dokumencie WZ i fakturze)

Dokumenty w formie papierowej mogą być przekazane na życzenie klienta. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy (pasek informacyjny z lewej strony witryny).

Właścicielem dokumentów jest grupa Holcim <https://www.holcim.pl/> Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.

Katalogi główne

Szukaj

Szukaj

Zakłady Kruszyw

Wytwórnie Betonu

5. Następnie należy kliknąć przycisk „Szukaj”.

HOLCIM

Strona główna
Zakłady Kruszyw
Wytwórnice Betonu
Kontakt

Baza dokumentów Holcim w Polsce

W związku ze zmianą marki Lafarge na Holcim z dniem 01.02.2024r., dokumenty ze strony www.dokumentylafarge.pl przeniesione zostały na stronę www.dokumentyholcim.pl.

Na stronie udostępniono obowiązujące dokumenty dla określonych grup wyrobów budowlanych, takie jak:

- **Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych** zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- **Deklaracje Właściwości Użytkowych** wg wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w oparciu o normy zharmonizowane,
- **Certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, Instrukcje**

Dokumenty w wersji elektronicznej mogą być pobrane w celach określonych w przywołanych rozporządzeniach.

W katalogach głównych (beton i kruszywa) znajdują się foldery z dokumentacją dla wszystkich zakładów produkcyjnych.

Wyszukiwanie możliwe jest po wpisaniu **8 cyfrowego kodu wyrobu/towaru** (znajdującego się na dokumencie WZ i fakturze)

Dokumenty w formie papierowej mogą być przekazane na życzenie klienta. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy (pasek informacyjny z lewej strony witryny).

Właścicielem dokumentów jest grupa Holcim <https://www.holcim.pl/>. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.

Katalogi główne

Szukaj

Zakłady Kruszyw

Wytwórnice Betonu


6. Po wciśnięciu przycisku „szukaj” pojawią się dokumenty jakościowe dla wybranego materiału.

The screenshot displays the HOLCIM portal interface. On the left is a dark navigation menu with the following items: "Strona główna", "Zakłady Kruszyw", "Wytwórnice Betonu", and "Kontakt". The main content area has a blue header with the HOLCIM logo and a menu icon. Below the header is a breadcrumb trail: "Katalog główny → '15014941'". The search results are titled "Wyniki wyszukiwania" and show 8 results. Each result is a row in a table with columns: "Nazwa", "Pokozenie", "Opis", "Obowiązuje", and "Rozmiar". Each row also includes a "pobierz" button. The results are as follows:

Nazwa	Pokozenie	Opis	Obowiązuje	Rozmiar
15014941 CE 2-8 OST 13242 12620 13043_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	65.88 KB
15014941 WU 2-8 OST 13242.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	108.43 KB
15014941 ID 2-8 OST 13043.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	72.08 KB
15014941 WU 2-8 OST 13043.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	99.63 KB
15014941 WU 2-8 OST 12620.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	99.39 KB
15014941 WU 2-8 OST 13043_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	156.75 KB
15014941 WU 2-8 OST 12620_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	156.32 KB
15014941 ID 2-8 OST 13043_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	93.86 KB

At the bottom of the results area, there is a page indicator "1" and a pagination control "1 - 8 / 8".

7. Z listy wyszukanych dokumentów należy wybrać właściwy plik przeznaczony do pobrania, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz” (przykład wskazany strzałką).



The screenshot displays the HOLCIM portal interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: "Strona główna", "Zakłady Kruszyw", "Wytwórnice Betonu", and "Kontakt". The main content area has a blue header with the HOLCIM logo and a breadcrumb path: "Katalog główny → '15014941'". Below the header, the text "Wyniki wyszukiwania" is followed by a table of search results. The table has five columns: "Nazwa", "Pokozenie", "Opis", "Obowiązuje", and "Rozmiar". The first row is highlighted, and its "pobierz" button is circled in red with a red arrow pointing to it. The table also includes pagination controls at the bottom right, showing "1 - 8 / 8".

Nazwa	Pokozenie	Opis	Obowiązuje	Rozmiar	
15014941 CE 2-8 OST 13242 12620 13043 _2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	65.88 KB	pobierz
15014941 WU 2-8 OST 13242.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	108.43 KB	pobierz
15014941 ID 2-8 OST 13043.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	72.08 KB	pobierz
15014941 WU 2-8 OST 13043.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	99.63 KB	pobierz
15014941 WU 2-8 OST 12620.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2022-09-05 - 2024-01-31	99.39 KB	pobierz
15014941 WU 2-8 OST 13043_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	156.75 KB	pobierz
15014941 WU 2-8 OST 12620_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	156.32 KB	pobierz
15014941 ID 2-8 OST 13043_2.pdf	Zakłady Kruszyw/Żwirownia Ostrowite-P321		2024-02-01 - ∞	93.86 KB	pobierz

7. Otwiera się dokument, który możemy pobrać w wersji elektronicznej lub wydrukować wersję papierową.

1 / 2 | - 67% + | 🏠 ↺ 🔍 ↻ ↶ ↷

🗑️ ⬇️ 🖨️

Załącznik do faktury VAT nr:

HOLCIM **CE**

24
2311

Nazwa i adres producenta: **Holcim Kruszywa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142 B 00-305 Warszawa**

Żelownia Ostrowite Żelownia Ostrowite 77-130 Lipnica

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **Kruszywo grube 2/8 mm P321 - 15014941**

Zamierzone zastosowanie: wg zapisu w określonej normie		12620 Przygotowanie betonu do zastosowań w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych* 13242 Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogow	Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych		OST/2-8:24/01/13242, / 15014941	OST/2-8:24/01/13043 / 15014941
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 12620:2002+A1:2008* EN 13242:2002+A1:2007	EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
Zasadnicze charakterystyki:			
Wymiar kruszywa d ₀ , mm	WYMAR	2/8	2/8
Wskaźnik kształtu, SI	KATEGORIA	SI 15, SI 20(13242)	SI 15
Wskaźnik pękłości, FI	KATEGORIA	FI 15, SI 20(13242)	FI 15
Gęstość objętościowa ziarn, Mg/m ³ , ρ _s	WARTOŚĆ DEKLAROWANA	2,68 (+/-0,1)	2,68 (+/-0,1)
Gęstość ziarn wysuszonych w suszarko, Mg/m ³ , ρ _d	WARTOŚĆ DEKLAROWANA	2,60 (+/-0,1)	2,60 (+/-0,1)
Gęstość ziarn nasączonych i powierzchniowo nasączonych, Mg/m ³ , ρ _{sd}	WARTOŚĆ DEKLAROWANA	2,62 (+/-0,1)	2,62 (+/-0,1)
Nasiąkliwość, WA ₂₄	WARTOŚĆ DEKLAROWANA	WA24 2	
Zawartość pyłów, f, %	KATEGORIA	f 1,5, f2(13242)	
Odporność na rozdarcie, LA	KATEGORIA	LA 25, LA30(13242)	LA25
Odporność na ścieranie, MDE	KATEGORIA	MDE 15	MDE 15
Uziarnienie	KATEGORIA	GC 85/20, Gc80/20(13242)	GC90/20
Chłonki, %	WARTOŚĆ DEKLAROWANA	≥0,02(12620)	
Procentowa zawartość ziarn o powierzchni	KATEGORIA	C NR (13242)	C 50/30